หัวกระดาษ 3.81 cm.

หรือ 1.5 นิ้ว

หมายเลขหน้า 2.54 cm.หรือ 1.0 นิ้ว

ใช้พยัญชนะไทย

<u>ตัวหนา</u> ขนาด 16 พอยต์ → **สารบัญ**

<u>รูปแบบการจัดทำสารบัญ</u>

หน้า

สารบัญ จ

สารบัญตาราง ฉ

สารบัญรูป ช

คำอธิบายและสัญลักษณ์ย่อ ซ

ใช้อักษร TH SarabunPSK *<u>ตัวหนา</u>* 16 พอยต์

<u>ใช้พยัญชนะไทย</u> เลือกอักษร TH SarabunPSK *<u>ตัวปกติ</u>* 16 พอยต์ จัดชิดขวาสุด

เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษร TH SarabunPSK *<u>ตัวหนา</u>* 16พอยต์

กั้นหลัง 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว

บทที่

1. บทนำ ← กรณีเป็นบท *<u>ไม่ต้อง</u>*ใส่เลขหน้า

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของโครงงาน 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 2

เลือกอักษร TH SarabunPSK *<u>ตัวปกติ</u>* 16 พอยต์ จัดชิดขวาสุด

เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษร TH SarabunPSK *<u>ตัวปกติ</u>* 16พอยต์

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ← กรณีเป็นบท *<u>ไม่ต้อง</u>*ใส่เลขหน้า

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 12

เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษร TH SarabunPSK *<u>ตัวปกติ</u>* 16พอยต์

กั้นหน้า 3.81 cm. หรือ1.5 นิ้ว

ท้ายกระดาษ 2.54 cm.

หรือ 1.0 นิ้ว

หัวกระดาษ 3.81 cm.

หรือ 1.5 นิ้ว

หมายเลขหน้า 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว

ใช้พยัญชนะไทย

ตัวหนา ขนาด 16พอยต์

คำอธิบายสัญลักษณ์ย่อ

เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษร TH SarabunPSK *ตัวหนา* 16พอยต์

รูปแบบคำอธิบายและสัญลักษณ์ย่อ

เว้น 7 เคาะ

สัญลักษณ์		ความหมาย	หน่วย
A	ตัวพิมพ์ใหญ่เรียงตามพยัญชนะ	พื้นที่หน้าตัด	m^2
D		เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	m
F		แรงกระทำต่อวัตถุ	N
A_t	ตัวพิมพ์ใหญ่มีตัวห้อยเรียงตามพยัญชนะ	พื้นที่ของท่อลำเลียง	m^2
D_1		ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวขับ	m
K_L		ตัวประกอบของการสูญเสียของท่อที่ลดขนาดทันที	-
r	ตัวพิมพ์เล็กเรียงตามพยัญชนะ	รัศมีพลู่เลย์	m
z		ระดับความสูง	m
m_w	ตัวพิมพ์เล็กมีตัวห้อยเรียงตามพยัญชนะ	มวลของน้ำ	kg
h_f		ความดันสูญเสียจากความฝืด	m
ρ	อักษรกรีก	ความหนาแน่น	kg/m^3
μ		ความหนืดของของไหล	Pa.s
ρ_X	อักษรกรีกมีตัวห้อย	ความหนาแน่นของไหลชนิด X	kg/m^3
ρ_Y		ความหนาแน่นของไหลชนิด Y	kg/m^3
ASGM.	อักษรย่อเรียงตามพยัญชนะ	American Society Gear Manufacturing	-
JIS.		Japanese Industrial Standard	-

ใช้หน่วยที่ยาวที่สุดจัดชิดหลังสุด จึงจัดหน่วยตัวหน้าตรงกัน

ต้องจัดให้ตรงกันตามความเหมาะสมของประโยค

กั้นหลัง 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว

กั้นหน้า 3.81 cm. หรือ 1.5 นิ้ว

ท้ายกระดาษ 2.54 cm.

หรือ 1.0 นิ้ว

หัวกระดาษ 3.81 cm.

หรือ 1.5 นิ้ว

หมายเลขหน้า 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว

2.54 cm.

หรือ 1.0 นิ้ว

รูปแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษ (ส่วนเนื้อหา)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการทำขนมจีนสด

1.2.2 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตขนดจีนสด

กั้นหน้า 3.81 cm.

หรือ 1.5 นิ้ว

กั้นหลัง

2.54 cm.

หรือ 1.0 นิ้ว

ท้ายกระดาษ 2.54 cm.

หรือ 1.0 นิ้ว

หัวกระดาษ 5.08 cm.

หรือ 2.0 นิ้ว

ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
แต่ให้นับหน้า

บทที่ 1

บทนำ

รูปแบบการตั้งค่า
หน้ากระดาษ
(ส่วนเริ่มต้นบท)

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของโครงงาน

กั้นหน้า 3.81 cm.
หรือ 1.5 นิ้ว

กั้นหลัง
2.54 cm.
หรือ 1.0 นิ้ว

ท้ายกระดาษ 2.54 cm.

หรือ 1.0 นิ้ว


หัวกระดาษ 5.08 cm.
หรือ 2.0 นิ้ว
บทที่ และชื่อเรื่องประจำบท อยู่กลางกระดาษ ใช้ ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์
บทที่ 2
งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เว้น 1 บรรทัด ตัวหนา ขนาด 16 พอตย์
รูปแบบการแบ่งบท หัวข้อใหญ่และ หัวข้อย่อย
จัดชิด ด้านซ้าย
2.1//งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อใหญ่ ใช้ ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ ชื่อหัวข้อเว้น 2 ตัวอักษร หลังหมายเลขกำกับ
เนื้อหา
เว้น 7 ช่วงตัวอักษร
2.2//กระบวนการผลิตขนมจีน
2.2.1/การหมักข้าว/เนื้อหา
เว้น 1 ช่วงตัวอักษร
กั้นหลัง 2.54 cm. หรือ 1.0 นิ้ว
หัวข้อย่อย เว้น 7 ช่วงตัวอักษร ใช้ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต์
กั้นหน้า 3.81 cm. หรือ 1.5 นิ้ว
ท้ายกระดาษ 2.54 cm.
หรือ 1.0 นิ้ว